

Klappkarten

DIN A6

Seite 1

Format

DIN Format

DIN A6 im Querformat zur Seite öffnend

DIN A6 im Querformat noch oben öffnend

DIN A6 im Hochformat zur Seite öffnend

Endformat

14,8 x 10,5 cm

14,8 x 10,5 cm

10,5 x 14,8 cm

Dateiformat

30,2 x 11,1 cm

15,4 x 21,6 cm

21,6 x 15,4 cm

Karte im Querformat zur Seite öffnend



Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei

- in Originalgröße

- 300dpi Bildauflösung

- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus, RGB-Daten werden in CYMK-Modus umgewandelt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen

Legende:



Endformat / Schnittkante



Sicherheitsabstand



Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63



E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Klappkarten

DIN A6

Seite 2

Karte im Querformat nach oben öffnend



Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei
- in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus, RGB-Daten werden in CYMK-Modus umgewandelt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen

Legende:



Endformat / Schnittkante



Sicherheitsabstand



Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Klappkarten DIN A6 Seite 3

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.


Sicherheitsabstand beachten
- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten
- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat
- druckfähige PDF-Datei
in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus
- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
RGB-Daten werden in CYMK-Modus
umgewandelt, dabei kann es zu
Farbabweichungen kommen

Karte im Hochformat zur Seite öffnend



Legende:

Endformat / Schnittkante

Sicherheitsabstand

Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?
Telefon: 0341 / 910 48 63
E-Mail: info@leipzigdruckt.com