

Klappkarten DIN A5 Seite 1

Format

DIN Format

DIN A5 im Querformat zur Seite öffnend
DIN A5 im Querformat mit Fensterfalz
DIN A5 im Querformat noch oben öffnend
DIN A5 im Hochformat zur Seite öffnend
DIN A5 im Hochformat mit Fensterfalz

Endformat

21,0 x 14,8 cm
21,0 x 14,8 cm
21,0 x 14,8 cm
14,8 x 21,0 cm
14,8 x 21,0 cm

Dateiformat

42,6 x 15,4 cm
42,6 x 15,4 cm (6-seitig)
21,6 x 30,2 cm
30,2 x 21,6 cm
30,2 x 21,6 cm (6-seitig)

Karte im Querformat zur Seite öffnend



Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei
in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
RGB-Daten werden in CYMK-Modus
umgewandelt, dabei kann es zu
Farbabweichungen kommen

Legende:

 Endformat / Schnittkante

 Sicherheitsabstand

 Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Klappkarten DIN A5

Seite 2

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm


Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei
in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
RGB-Daten werden in CYMK-Modus
umgewandelt, dabei kann es zu
Farbabweichungen kommen

Karte im Querformat mit Fensterfalz (6-seitig)



Legende:

Endformat / Schnittkante

Sicherheitsabstand

Dateiformat / Beschnitt



Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Karte im Querformat nach oben öffnend



Klappkarten DIN A5 Seite 3

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus, RGB-Daten werden in CYMK-Modus umgewandelt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen

Legende:



Endformat / Schnittkante



Sicherheitsabstand



Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Klappkarten DIN A5

Seite 4

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm


Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus, RGB-Daten werden in CYMK-Modus umgewandelt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen

Karte im Hochformat zur Seite öffnend



Legende:



Endformat / Schnittkante



Sicherheitsabstand



Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Klappkarten DIN A5 Seite 5

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.


Sicherheitsabstand beachten
- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten
- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat
- druckfähige PDF-Datei
in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus
- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
RGB-Daten werden in CYMK-Modus
umgewandelt, dabei kann es zu
Farbabweichungen kommen

Karte im Hochformat zur Seite öffnend mit Fensterfalz (6-seitig)



Legende:

- Endformat / Schnittkante
- Sicherheitsabstand
- Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?
Telefon: 0341 / 910 48 63
E-Mail: info@leipzigdruckt.com