

Format

DIN Format

DIN lang im Querformat zur Seite öffnend
 DIN lang im Querformat mit Fensterfalz
 DIN lang im Querformat noch oben öffnend
 DIN lang im Hochformat zur Seite öffnend

Endformat


21,0 x 10,0 cm
 21,0 x 10,0 cm
 21,0 x 10,0 cm
 10,0 x 21,0 cm

Dateiformat

42,6 x 10,6 cm
 42,6 x 10,6 cm (6-seitig)
 21,6 x 20,6 cm
 20,6 x 21,6 cm



Karte im Querformat mit Fensterfalz (6-seitig)



Klappkarten DIN lang Seite 1

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei
 in Originalgröße
 - 300dpi Bildauflösung
 - Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
 RGB-Daten werden in CYMK-Modus
 umgewandelt, dabei kann es zu
 Farbabweichungen kommen

Legende:

 Endformat / Schnittkante

 Sicherheitsabstand

 Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu


Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

**Klappkarten
DIN lang
Seite 2**

Karte im Querformat nach oben öffnend



Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten
- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten
- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat
- druckfähige PDF-Datei
in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus
- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
RGB-Daten werden in CYMK-Modus
umgewandelt, dabei kann es zu
Farbabweichungen kommen



Legende:

-  Endformat / Schnittkante
-  Sicherheitsabstand
-  Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?
Telefon: 0341 / 910 48 63
E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Karte im Hochformat zur Seite öffnend



Klappkarten DIN lang Seite 3

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten
- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten
- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat
- druckfähige PDF-Datei
in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus
- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
RGB-Daten werden in CYMK-Modus
umgewandelt, dabei kann es zu
Farbabweichungen kommen

Legende:

-  Endformat / Schnittkante
-  Sicherheitsabstand
-  Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?
Telefon: 0341 / 910 48 63
E-Mail: info@leipzigdruckt.com