

Format

Format

15 x 15 cm zur Seite öffnend
 15 x 15 cm zur Seite öffnend mit Fensterfalz
 15 x 15 cm noch oben öffnend



Endformat

15,0 x 15,0 cm
 15,0 x 15,0 cm
 15,0 x 15,0 cm

Dateiformat

30,6 x 15,6 cm
 30,6 x 15,6 cm (6-seitig)
 15,6 x 30,6 cm

Karte zur Seite öffnend



Klappkarten quadratisch 15 x 15 cm

Seite 1

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm

Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei
 in Originalgröße
 - 300dpi Bildauflösung
 - Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus,
 RGB-Daten werden in CYMK-Modus
 umgewandelt, dabei kann es zu
 Farbabweichungen kommen

Legende:

-  Endformat / Schnittkante
-  Sicherheitsabstand
-  Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com

**Klappkarten
quadratisch**

15 x 15 cm

Seite 2

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- *umlaufend min. 5 mm*

Beschnitt beachten

- *zusätzlich umlaufend 3 mm*


Dateiformat

- *druckfähige PDF-Datei*
- *in Originalgröße*
- *300dpi Bildauflösung*
- *Schriften einbetten*

Farbmodus

- *gedruckt wird im CMYK-Farbmodus, RGB-Daten werden in CYMK-Modus umgewandelt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen*

Karte zur Seite öffnend mit Fensterfalz (6-seitig)



Legende:

-  Endformat / Schnittkante
-  Sicherheitsabstand
-  Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?
Telefon: 0341 / 910 48 63
E-Mail: info@leipzigdruckt.com

Klappkarten quadratisch

15 x 15 cm

Seite 3

Allgemeine Hinweise:

Der Sicherheitsabstand ist erforderlich um Texte o.ä. beim schneiden nicht abzuschneiden. Der Beschnitt ist erforderlich um weiße Ränder bei randabfallende Objekten zu vermeiden.

Sicherheitsabstand beachten

- umlaufend min. 5 mm

Beschnitt beachten

- zusätzlich umlaufend 3 mm


Dateiformat

- druckfähige PDF-Datei in Originalgröße
- 300dpi Bildauflösung
- Schriften einbetten

Farbmodus

- gedruckt wird im CMYK-Farbmodus, RGB-Daten werden in CMYK-Modus umgewandelt, dabei kann es zu Farbabweichungen kommen

Karte nach oben öffnend



Legende:

- Endformat / Schnittkante
- Sicherheitsabstand
- Dateiformat / Beschnitt

Beispielbilder nicht maßstabsgetreu

Sie haben noch Fragen?

Telefon: 0341 / 910 48 63

E-Mail: info@leipzigdruckt.com